



The Perfect Balance between Precision and Practicality





Perfekte Präzision:

automatische
Raddatenerfassung und
Laserpositionierhilfe

Praktisches Design:



alles hat seinen Platz,
alles ist an der richtigen
Stelle

Intuitive Technologie:

grafiken und Farben
sind so gestaltet, dass
sie die Benutzung der
Auswuchtmaschine
erleichtern



**Elektronische
mikroprozessor-gesteuerte
Radauswuchtmaschinen
mit Automatischer Radstop
in der inneren und äußeren
Unwuchtposition. Schnelle
Auswahl mit Abstandtaster.
Automatische Übernahme
von Abstand und
Durchmesser.**






Raumoptimierung um alles praktisch und einfach zu machen.



Ob serienmäßig oder Sonderausstattung, jedes Zubehörteil hat seinen eigenen Platz.



Breitentaster.
(Optional für die Modelle G3.128NR und G3.150).

7" Touchscreen-Monitor mit Folientastatur.



Modell G3.128NR

22" Monitor mit Folientastatur.



Modell G3.150WS

Professionelle Schnellspannmutter.

Große Ablagefächer für Schlag und Klebegewichte.

Vordertasche für Arbeitswerkzeuge.

Automatische Breitenerfassung durch Absenken des Radschutzbogens (nur für WS-Modelle).



Grafiken mit selbsterklärenden Symbolen für eine leichtere Bedienung der Auswuchtmaschine.

Kompatibel mit dem System


TEq-Link

connected workshop



INTERNETVERBINDUNG

Versand der Ergebnisse an die Kunden.
Remote-Support.


Technische Daten



G3.128NR



G3.150



	G3.128NR	G3.150
Felgendurchmesser min.	10"	10"
Felgendurchmesser max.	26"	26"
Felgenbreite min.	1.5"	1.5"
Felgenbreite max.	22"	22"
Radgewicht max.	70 kg	70 kg
Auswuchtgenauigkeit +/-	1 g	1 g
Messzeit	6 s	6 s
Messdrehzahl	100 U/min	100 U/min
Elektrischer Anschluss	230V/50-60/1ph	230V/50-60/1ph

Zubehör

	G3.128NR	GP3.128NR	G3.150	G3.150S	GP3.150S	G3.150WS	GP3.150WS
<p>GAR111 Konen-Satz PKW (ø 44 - 112 mm)</p>	S	S	S	S	S	S	S
<p>GAR345 Schnellspannmutter</p>	S	-	S	S	-	S	-
<p>GAR351 Spannhülse</p>	-	S	-	-	S	-	S
<p>GAR112 SUV-Konus</p>	O	O	O	O	O	O	O
<p>GAR306 Radbreitenmessarm</p>	O	O	O	S	S	-	-
<p>GAR311 Laserpointer + Led- Felgenschüsselbeleuchtung</p>	O	O	O	S	S	S	S
<p>GAR315 Rundlaufsonar</p>	O	O	-	O	O	-	-
<p>GAR377 Rundlaufsonar</p>	-	-	-	-	-	O	O
<p>GAR332 Radabmessungssonar</p>	-	-	-	-	-	S	S
<p>GAR324 - GAR325 Radanheber</p>	O	O	O	O	O	O	O
<p>GAR358 Software für Werkstattkonnektivität</p>	O	O	O	O	O	O	O

S Standard **O** Optional



RAV Italy

Ravaglioli S.p.A.

Via Primo Maggio 3
Pontecchio Marconi
40037 Sasso Marconi BO

+39.051.6781511
+39.051.846349
rav@ravaglioli.com

RAV France

RAV France SARL

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté

+331.60.86.88.16
+331.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

RAV Germany

BlitzRotary GmbH

Hüfänger Straße 55
78199 Bräunlingen
Germany

+49.771.9233.0
+49.771.9233.99
ravd@ravaglioli.com

RAV UK

Vehicle Service Group UK Ltd

3 Fourth Avenue,
Bluebridge Industrial Estate
Halstead, Essex, CO9 2SY, UK

+44.1787.477711
+44.1787.477720
rav@ravaglioli.com

DRJ19U(01)

Die in diesem Prospekt angegebenen technischen Daten und Abbildungen sind nicht verbindlich. Unsere Produkte unterliegen technischen Änderungen, so dass der Lieferzustand abweichen kann.

Member of VSG - Vehicle Service Group
a company

